



KATALOG PRODUKTÓW

BSLBATT jest jednym z wiodących producentów akumulatorów litowych do magazynowania energii i zastosowań w energetyce przemysłowej w Chinach, obejmującym usługi badawczo-rozwojowe i OEM.



Wywodząc się z naszych korzeni, mamy ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu, rozwoju i produkcji urządzeń elektrochemicznych do magazynowania energii i zastosowań w energetyce przemysłowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości (ISO / CE / UL1973 / UN38.3 / ROHS / IEC62133).

B-LFP24-100



Model baterii	B-LFP24-100
Napięcie znamionowe	24V (25,6V)
Pojemność baterii	100Ah (2,56kWh)
Maksymalny/rekomendowany prąd ładowania	80A/50A
Napięcie ładowania	55,0-58,5V
Maksymalny chwilowy prąd rozładowania (pik)	150A (10 sek)
Maksymalny ciągły prąd rozładowania	100A
Rekomendowany prąd rozładowania	50A
Wymiary długość x szerokość x wysokość (cm)	49x17,5x24
Masa baterii	19kg
Zastosowanie	EP-5 2szt. Równolegle.

BSL B-LFP48-100HP



Model baterii	BSL B-LFP48-100HP
Napięcie znamionowe	48V (25,6V)
Pojemność baterii	100Ah (5,12kWh)
Maksymalny/rekomendowany prąd ładowania	80A/50A
Napięcie ładowania	55,0-58,5V
Maksymalny chwilowy prąd rozładowania (pik)	150A (10 sek)
Maksymalny ciągły prąd rozładowania	100A
Rekomendowany prąd rozładowania	50A
Wymiary długość x szerokość x wysokość (cm)	52,5 x 27 x 22
Masa baterii	37kg
Zastosowanie	EP-9.9 1szt, EP14, EP20 2szt. Równolegle.